

careblue® LOTUS

Selbstspülende Armaturen zur Legionellenbeseitigung

Angebot & Auftrag

Auftraggeber/Rechnungsadresse

Unternehmen:

Ansprechpartner:

Straße/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

Selbstspülende Waschtischarmatur



Pos.	Bezeichnung	Preis zzgl. MwSt	Menge
1	careblue® Lotus WT 1.0 Selbstspülende Waschtischarmatur Temperaturregler, 6 unterschiedliche Spülprogramme frei programmierbar, Fließzeitbegrenzung verhindert Überschwemmung, Schutzart Sensor IP67, Eco Strahlregler 5l/min, zertifiziert nach DIN EN 15091, Chrom, einschl. Batterie	€ 368,00	
2	Inbetriebnahme und Einstellung der selbstspülenden Armatur, Programmierung der Spülintervalle und Zeiten, Durchfluss- und Temperaturmessung, Dokumentation der Daten zur Vorlage für das Gesundheitsamt, zzgl. Anfahrt	€ 94,50	
3	Wartung der selbstspülenden Armatur, Überprüfung der Spül- und Fließzeiteinstellung, Austausch der Batterie (inklusive), Funktionstest, Erneuerung des Perlatoren, Durchfluss- und Temperaturmessung, inkl. Dokumentation, Wartungsintervall jährlich, zzgl. Anfahrt	€ 129,00	
4	Push-Open Ablaufgarnitur 1 1/4" verchromt	€ 68,10	
5	Einbau der selbstspülenden Armatur nach Aufwand (siehe aktuelle Dienstleistungspreisliste)		



careblue® LOTUS
Selbstspülende Armaturen zur Legionellenbeseitigung

Angebot & Auftrag

Selbstspülende Küchenspültischarmatur



Pos.	Bezeichnung	Preis zzgl. MwSt.	Menge
6	careblue® Lotus KS 1.0 Selbstspülende Küchenspültischarmatur Einstellbare Mengen- und Temperaturbegrenzung, 6 unterschiedliche Spülprogramme, frei programmierbar, Fließzeitbegrenzung verhindert Überschwemmung, Schutzart Sensor IP67, schwenkbarer Auslauf, Schwenkbegrenzung 60°, 85°, 110°, Lochkreis-durchmesser 32-37 mm, automatische Anpassung des Sensorabstands, zertifiziert nach DIN EN 15091, Chrom, einschl. Batterie	€ 562,00	
7	Inbetriebnahme und Einstellung der selbstspülenden Armatur, Programmierung der Spülintervalle und Zeiten, Durchfluss- und Temperaturmessung, Dokumentation der Daten zur Vorlage für das Gesundheitsamt, zzgl. Anfahrt	€ 94,50	
8	Wartung der selbstspülenden Armatur, Überprüfung der Spül- und Fließzeiteinstellung, Austausch der Batterie (inklusive), Funktionstest, Erneuerung des Perlators, Durchfluss- und Temperaturmessung, inkl. Dokumentation, Wartungsintervall jährlich, zzgl. Anfahrt	€ 129,00	
9	Push-Open Ablaufgarnitur 1 1/4" verchromt	€ 68,10	
10	Einbau der selbstspülenden Armatur nach Aufwand (siehe aktuelle Dienstleistungspreisliste)		



careblue® LOTUS
Selbstspülende Armaturen zur Legionellenbeseitigung

Angebot & Auftrag

Selbstspülendes Strangspülmodul



Pos.	Bezeichnung	Preis zzgl. MwSt	Menge
9	careblue® Lotus DS 1.0 Selbstspülendes Doppelstrangspülmodul Mit als Rohrbelüfter nach DIN 3266 ausgeführter Sammelsicherung zur Sicherstellung des Wasseraustausches gemäß VDI/DVGW 6023, Freispül-Automatik, garantiert einen regelmäßigen Wasseraustausch, Doppelstrang-Spülmodul, zuerst wird der Warmwasserstrang und anschließend der Kaltwasserstrang freigespült, Doppelausführung bestehend aus 2 Stück Strangspülmodulen Lieferung: Spüleinheit mit Rohrbelüfter und Rücksaug Sicherung, Ablauftrichter, Elektronikmodul inkl. Batterie	€ 825,50	
10	Inbetriebnahme und Einstellung des selbstspülenden Spülmoduls, Programmierung der Spülintervalle und Zeiten, Dokumentation der Daten zur Vorlage für das Gesundheitsamt, zzgl. Anfahrt	€ 55,00	
11	Wartung des Spülmoduls, Überprüfung der Spül- und Fließzeiteinstellung, Austausch der Batterie (inklusive), Funktionstest, inkl. Dokumentation, Wartungsintervall jährlich, zzgl. Anfahrt	€ 85,00	
12	Einbau des Strangspülmoduls nach Aufwand (siehe aktuelle Dienstleistungspreisliste)		



careblue® LOTUS
Selbstspülende Armaturen zur Legionellenbeseitigung

Angebot & Auftrag

Selbstspülendes Auslaufventil



Pos.	Bezeichnung	Preis zzgl. MwSt	Menge
13	careblue® Lotus AV 1.0 Selbstspülendes Auslaufventil Für temperiertes oder kaltes Wasser, berührungslose Auslösung, die automatische Stagnationsfreispülung erfolgt nach eingestelltem Spülintervall der Nichtbenutzung, Messing verchromt, inkl. Batterie	€ 457,00	
14	Inbetriebnahme und Einstellung des Auslaufventils, Programmierung der Spülintervalle und Zeiten, Durchfluss- und Temperaturmessung, Dokumentation der Daten zur Vorlage für das Gesundheitsamt, zzgl. Anfahrt	€ 94,50	
15	Wartung des Auslaufventils, Überprüfung der Spül- und Fließzeiteinstellung, Austausch der Batterie (inklusive), Funktionstest, Erneuerung des Perlators, Durchfluss- und Temperaturmessung, inkl. Dokumentation, Wartungsintervall jährlich, zzgl. Anfahrt	€ 129,00	
16	Einbau des Strangspülmoduls nach Aufwand (siehe aktuelle Dienstleistungspreisliste)		

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich die Schicht GmbH die zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten des u.g. Kontos einzuziehen. Ich erhalte dafür 2 % Nachlass. Dieser Bankeinzug gilt bis auf Widerruf. Die Einzugsermächtigung ist Voraussetzung für die Anmietung von Geräten.

Name der Bank:

Kontoinhaber:

IBAN:

BIC:

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Auftraggebers

Es gelten unsere AGBs, nachzulesen unter www.schicht.com

Angebot.carebluesoft.20160624...{QM-Nr}

